


*Α. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών Μικροκυψελών
 Β. ΕΜΣΚΚΧΟ για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point to point link)
 Γ. ΕΜΣΚΚΧΟ για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη.
 Δ. ΕΜΣΚΚΧΟ για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.
 Ε. ΕΜΣΚΚΧΟ μικρής εμβέλειας στις ζώνες 2400-2483,5 MHz και 5470 - 5725 MHz
 ΣΤ. ΕΜΣΚΚΧΟ για πειραματικούς σκοπούς



Στοιχεία Κατόχου	
Επωνυμία κατόχου VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
Διακριτικός τίτλος VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ	
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός) ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ	
Πόλη ΧΑΛΑΝΔΡΙ	Τ.Κ. 152 31
Αριθμός Γενικής Άδειας 92-001	
ΑΦΜ 094349850	
ΑΡΜΑΕ 26089/01/ΑΤ/Β/92/276/04	
Τεχνικός Υπεύθυνος	
Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email) Παυλίδης Γεωργιος ΤΗΛ. 210 6703904 FAX. 210 6703156	

Θέση Εγκατάστασης	
Κωδικός Αριθμός	1123887
Κωδική Ονομασία	VF VOLOS 2 RELOCATION
ΕΓΣΑ 87 DMS	Γεωγρ. Πλάτος 39° 21' 30'' Γεωγρ. Μήκος 22° 56' 49''
Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης	Σπυρίδη Σπ. 54
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Περιφερειακή Ενότητα	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Συνολική ενεργός ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ¹ (≤164W)	47,7 (W)
--	----------

Συνολικός αριθμός ΕΜΣΚΚΧΟ επί του ιστού (σε περίπτωση κοινής χρήσης ιστού)	-
---	---

Ερμάριο εξοπλισμού (ΝΑΙ / ΟΧΙ)	ΟΧΙ
-----------------------------------	-----

Περιγραφή Κεραίων ²		
A/A Κεραίας		1
Στήριξη	Επί υφιστάμενης κατασκευής (προσδιορίστε τη θέση εγκατάστασης)	Επιτόχιο - εξωτερικός χώρος Καταστήματος
	Επί μονοσωλήνιου ιστού (προσδιορίστε ύψος)	-
Τύπος Κεραίας/Μοντέλο		JAYBEAM 7691 300

Περιγραφή Τομέων/Κυψελών Κεραίων			
a/a Κεραίας	1	1	1
Ζώνη Συχνότητων Λειτουργίας (MHz)	900	1800	2100
Μηχανική και ηλεκτρική κλίση (deg)	0	0	0
Αζιμούθιο/Γωνία ως προς το ΕΣ(deg) ³	90°	90°	90°
Κέρδος κύριου λοβού g _m (dBi)	7	8	8
Γωνία ημίσειας ισχύος θ _{-3db} (οριζόντιο διάγραμμα) (deg)	80	60	60
Γωνία ημίσειας ισχύος φ _{-3db} (κατακόρυφο διάγραμμα) (deg)	80	60	60
Μέγιστη ισχύς ανά κανάλι (RF carrier) στην έξοδο του πομπού (W)	2	2	4

¹ Η μέγιστη, συνυπολογιζόμενων όλων των κεραιών του σταθμού

² Στις ΕΜΣΚΚΧΟ μικροκυψελών με περισσότερες της μίας κεραίας, αυτές θα πρέπει να τροφοδοτούνται από τον ίδιο σταθμό μικροκυψέλης (micro-BTS), ο οποίος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ETSI.

³ Σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αναφέρεται η γωνία του κύριου λοβού ως προς το Επίπεδο Στήριξης (ΕΣ).

Αριθμός καναλιών (RF carriers) που χρησιμοποιούνται	2	2	1
Απώλειες (dB) ⁴	0	0	0

Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

Δήμος Βόλου, Δ/ση Πολεοδομίας, Μικρασιατών 81, Βόλος 38333, : Τηλ. 2421356821

Συχνότητες λειτουργίας, υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας και σχετικές άδειες

	Ζώνη Συχνοτήτων	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Σχετικά δικαιώματα χρήσης
1	905-915 & 950-960	Κινητή Τηλεφωνία VODAFONE	Απ. ΕΕΤΤ: 633/147/15-12-2011 (ως 05-8-2016)
2	1745-1760 & 1840-1855	Κινητή Τηλεφωνία VODAFONE	Απ. ΕΕΤΤ: 448/190/21-8-2007 (ως 30-6-2012)**
3	1725-1740 & 1820-1835	Κινητή Τηλεφωνία VODAFONE	Απ. ΕΕΤΤ: 633/142/15-12-2011 (από 1-7-2012 ως 5-8-2016)
4	1740-1750 & 1835-1845	Κινητή Τηλεφωνία VODAFONE	Απ. ΕΕΤΤ: 633/147/15-12-2011 (από 1-7-2012 ως 30-6-2027)
5	(FDD)1915.1-1920.1 & (FDD)1920.3-1940.3 & (TDD) 2110.3 - 2130.3	Κινητή Τηλεφωνία VODAFONE - UMTS	Απ. ΕΕΤΤ: 448/196/21-8-2007 (ως 5-8-2021)

Συνημμένα

1. Σκαρίφημα με τη θέση τοποθέτησης της ΕΜΣΚΚΧΟ.

Ο κάτωθι υπογραφόμενος ΚΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ, ΗΜ.ΓΕΝ. 7/6/1950 , ΚΟΡΙΝΘΟΣ, κάτοικος ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 8, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΚ 20100, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 784866/09-06-2011 / Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, δηλώνω ως (ιδιότητα*), με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα και στοιχεία και ότι για την εν λόγω κατασκευή κεραίας πληρούνται/τηρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012 όπως ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπευθυνα Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με καθειρξη μέχρι δεκα (10) ετών».

..... / 2012

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 31
ΤΗΛ. 210 6702000, 210 6703000
ΑΦΜ. 094349850
ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επωνυμία Εταιρείας

14 ΟΚΤ. 2012

Κύρκος Νικόλαος
Υπεύθυνος Κεραίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται το ίδιο χειρόγραφο της υπογραφής
του ΚΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
κατόχου του με αριθμό ΑΙ 784866, Δ.Τ.
εκδοθέντος την 9/6/11 από Τ.Α. Κορινθού



⁴ Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απώλεια αναφέρεται στα στοιχεία εισόδου και εξόδου όπως και άλλων συνδεδεμένων splitters κλπ.
Σημειώνεται επίσης, ότι η Δήλωση υπαγορεύεται και από τον Κόνο της ΕΜΣΚΚΧΟ στην περίπτωση που οφείλει να υποβληθεί.

1. Η εγκατάσταση της ΕΜΣΚΚΧΟ δεν αντίκειται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.
2. Εντός του χώρου που ορίζεται από τη γωνία ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της ΕΜΣΚΚΧΟ απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5m από το εγγύτερο σημείο της κεραίας από κάθε επίπεδο στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού ΕΜΣΚΚΧΟ στο έδαφος το κέντρο της κεραίας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3m από το έδαφος ή άλλη επιφάνεια πρόσβασης κοινού και γύρω από τον ιστό πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.
4. Ο κάτοχος ΕΜΣΚΚΧΟ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη διαρκώς και σε εμφανές σημείο δίπλα στο κεραιοσύστημα ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής τυποποιημένης δήλωσης.
5. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε εξωτερικούς τοίχους.
6. Όταν ιστοί τοποθετούνται στο δώμα, η απόσταση από το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής κεραίας.
7. Το χρώμα των παραβολικών κεραίων ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους.
8. Τα όρια μεγεθών και ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012, πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΜΣΚΚΧΟ.
9. Για την τοποθέτηση ΕΜΣΚΚΧΟ στο δώμα, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός (1) ιστού ανά 40m² επιφάνειας κτηρίου.
10. Για κάθε ΕΜΣΚΚΧΟ τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή και οι σχετικές διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422.

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

